



AIRY NORDIC



Gree världens största värmepumpstillverkare,
har 14 fabriker världen över med försäljning i
över 160 länder och har ca 70 000 anställda



Effektiv även vid
-30°C

Ledande inom energieffektivitet!



Effektivitet i modern design

Gree, världens största tillverkare av värmepumpar har nu lanserat ännu en toppmodell för vårt krävande klimat i Norden, Airy Nordic! Energieffektivitet har varit i focus under utvecklingen och med ett SCOP-värde på 5,3 ger den en betydande kostnadsbesparing på uppvärmningen.

Inomhusdelen utmärker sig från Grees andra nordiska luftvärmepumpar både i form och stil. Airy serien har en mjuk och modern formgivning som finns i både en borstad svart eller vit innerdel allt för att den ska smälta in i våra skandinaviska hem. Displayen dimmas även automatiskt efter ljuset i rummet.

Airy Nordic har tagit steget in i AI-tekniken och med denna innovativa dynamiska energisparteknik kan man spara upp till ytterligare 10% på de årliga energikostnaderna. Enkelt så anpassar sig värmepumpen efter omgivningen för maximal effektivitet.



Maximal justerbarhet

För en högre inomhuskomfort är det med Airy Nordic möjligt att ställa in temperaturen steglöst med en grads noggrannhet från +8°C till +30°C. Den steglösa styrningen av temperaturen gör att den passar lika bra i fritidshuset som i bostaden.

Med iFeel funktionen kan inomhustemperaturen mätas vid fjärrkontrollen istället för på väggen där inomhusdelen är installerad allt för att få en bättre spridning och jämnare temperatur.

Krafftfull kyla

Gree värmepumpar är generellt mycket kraftfulla i kyl drift och Airy Nordic är inget undantag med en maxeffekt över 5 kW och detta utan att tumma på energieffektiviteten som är A+++! Med Grees unika funktion, X-Fan torkas innedelen vid avslutad kyl drift vilket bl.a. förhindrar mögel och dålig lukt som annars är vanligt efter AC säsongen..

Energieffektiv
även i kyl drift

SEER
9,8



Energieffektiv
i värmedrift

**SCOP
5,3**

Utvecklad för den nordiska marknaden

Som namnet antyder är Airy Nordic speciellt utvecklad för de kalla nordiska förhållandena. Airy Nordic värmer upp ditt hem effektivt även vid -30°C och har flera funktioner speciellt anpassade för oss..

Braskaminfunktion

När du eldar i kaminen justerar Airy Nordics braskaminfunktion utomhusenhetens effekt efter den värme som kaminen avger. På så sätt kan värmen från kaminen kombineras med värmepumpens energieffektivitet. Om kaminens värme överstiger den inställda rumstemperaturen stängs utomhusenheten av, och endast inomhusenheten fortsätter att blåsa, vilket gör att värmen från kaminen fördelas jämnt i bostaden. När kaminen inte används och inomhustemperaturen sjunker, startar värmepumpen automatiskt.



UVC-rengöring

Rent och fräscht

Airy Nordic tar optimal inomhuskomfort till en ny nivå! Den har precis som de flesta moderna luftvärmepumpar plasmajonisering men utöver det har den även luftrening med UVC-ljus. Det gör att Airy Nordic eliminerar virus, bakterier, mikroorganismer, allergener och till viss del dålig lukt från inomhusluften. För att ytterligare förbättra inomhusklimatet kan man även ställa in luftfuktighet. Airy Nordics Auto Clean-funktion är en automatisk rengöring, där man vid behov kan köra en invändig tvätt av innedelen.

Inbyggd Wifi

Airy Nordic levereras med inbyggd wifi vilket gör att man enkelt kan styra värmepumpen från vart man än önskar via Gree+ appen



**Wi-Fi
Built-in**

GREE Electric Appliances Inc. är världens största tillverkare av värmepumpar. I Finland representeras företaget av Scanvarm Oy Ab, som är en del av Scanoffice företagsgruppen – Nordens största importör av värmepumpar.

Till Scanoffice-gruppen hör i Finland Scanoffice Oy, Scanoffice Solar Oy och Scanvarm Oy Ab, samt i Sverige ScanMont AB. Företagsgruppen grundades år 1984 och firade nyligen sitt 40-årsjubileum. Den finska familjeägda koncernen sysselsätter cirka 100 branschexperter och har en omsättning som närmar sig 100 miljoner euro.



Teknisk data

MODELL		Gree Airy Nordic 35-AW	
Inomhusdel (vit)		GWH12AVDXE-K6DNA1A/I	
Inomhusdel (svart)		GWH12AVDXE-K6DNA1A/I	
Utomhusdel		GWH12AVDXE-K6DNA1A/O	
Uppvärmning	Värmeeffekt (nominell)	kW	0,8-6,0 (3,8)
	Driftsområde	°C	-30 ∞ +24
	SCOP, värmefaktor	kW/kW	5,3
	Energiklass	A-E	A+++
	Värmeeffekt vid -15°C / -25°C	kW	4,0 / 2,9
Kyla	Kyleffekt (nominell)	kW	0,5-5,1 (3,52)
	Driftsområde	°C	-18 ∞ +43
	SEER, kylfaktor	kW/kW	9,8
	Energiklass	A-E	A+++
Inomhusdel	Mått h x b d	mm	347 x 970 x 257
	Vikt	kg	15
	Ljudnivå (min-max)	dB (A)	23-43
	Luftflöde (min-max)	m³/h	360/ 600/ 630/ 690/ 750/ 810/ 860/ 960
	IP-klass	IP	IP20
Utomhusdel	Mått h x b d	mm	561 x 873 x 376
	Vikt	kg	34,5
	Ljudnivå max (1 m avstånd)	dB (A)	57
	IP-klass	IP	IP24
	Rekommenderad säkring	A	13
Installationsdata	Rördimension vätska	tum (mm)	1/4" (6,35)
	Rördimension gas	tum (mm)	3/8" (9,52)
	Max rörlängd	m	40
	Max höjdskillnad	m	25
	X:a köldmedie efter 5m	g/m	16
	Spänning	V,fas/Hz	230, 1/50
	Elmatning		utomhusdelen
	Köldmedie (GWP 675)	typ	R32 (0,85 kg)

SCANMONT
DIN ENERGIPARTNER

info@scanmont.se
www.scanmont.se

SoG
SCANOFFICE GROUP

Återförsäljare



Rätten till ändringar förbehålls.