




SEIYA

Upplev
tystnaden

SEIYA Nordic - värme och kyla

TOSHIBA



Better Air Solutions



SEIYA

ALLT FÖR DIN KOMFORT

SEIYA Nordic är luftvärmepumpen som ger dig kostnads-
effektiv och behaglig värme och kyla varhelst du behöver
det. Tack vare Toshiba's nya inverterkompressor erbjuder
SEIYA Nordic en både tyst och ekonomisk lösning med rejäl
energibesparing och perfekt temperatur.



Energiklass i världsklass

SEIYA Nordic hjälper dig att
spara energi och har hög
energiklass för både värme och
kyla. Optimal komfort och hög
energieffektivitet, året om.



Perfekt temperatur året om

Med sin enastående prestanda
i både värme och kyla är SEIYA
Nordic konstruerad för att ge
dig perfekt inomhustemperatur
året om.



Garanterad värme

Med en garanterad värmedrift
ner till -25°C, har du tryggad
värme året om. Vid behov kan
utedelen avfrostas med ett
enkelt tryck på fjärrkontrollen.

Design, tillförlitlighet och innovation

Innovativ, effektiv, pålitlig och miljövänlig är starka värderingar som genomsyrar allt Toshiba gör.

I över 50 år har Toshiba erbjudit sina kunder hög precision och japansk kvalitet och är idag världsledande på värmepumpar och luftkonditionering

Toshibas innovativa inverterteknologi

Med Toshibas innovativa rotationskompressor-teknik kombineras hög tillförlitlighet med perfekt prestanda vilket ger hög effektivitet, jämn temperatur och låg ljudnivå

Med rotationskompressorn reglerar SIEYA värme- och kylkapaciteten genom steglös justering av kompressorns hastighet, helt anpassad utefter aktuellt behov.





SEIYA

BEHAGLIGT INNE OCH UTE

Tyst läge för en behaglig tillvaro

Ett enkelt tryck på fjärrkontrollen sänker fläkthastigheten till lägsta möjliga ljudnivå. I Tyst läge reduceras ljudnivån från inomhusenheten med hela 4dB(A) jämfört med normal låg fläkthastighet.



Mycket tyst inomhus-
enhet ner till

19 dB(A)



Tyst utedel
ner till

42 dB(A)

Uppskattad av dina grannar

Med smart styrning reduceras ljudnivån på SEIYA Nordics utomhusenhet. Inställningen görs enkelt via fjärrkontrollen och sänker ljudnivån utomhus med hela 5 dB(A). Enkelt för dig och minst lika uppskattat av dina grannar



SMARTA FUNKTIONER FÖR EN ENKLARE VARDAG


Genom att komplettera SEIYA Nordic med en wifi-modul kan du enkelt anpassa temperaturen hemma, var du än är,

Toshiba Home AC Control App ersätter fjärrkontrollen och låter dig istället styra SEIYA Nordic via din smartphone eller surfplatta. Funkar precis lika bra när du är på språng som hemma i stället för fjärrkontroll.



- Se din energiförbrukning
- Smart röststyrning med hjälp av **Google Home Assistant och Amazon Alexa.**





BÄTTRE LUFT OCH EN BÄTTRE VÄRLD



Vi på Toshiba vill tänka långsiktigt och har därför, i alla våra projekt, ett tydligt fokus på en bättre framtid. Det tror vi är extra viktigt i dagens samhälle, med revolutionerande teknikutveckling och attityder som förändras fortare än någonsin tidigare.

Men för oss handlar det inte om att följa trender eller anpassa oss, vi vill ligga i framkant.

Av just den anledningen är R32 standard som köldmedium i våra luftvärmepumpar – allt för minsta möjliga miljöpåverkan.

EN ENKEL FJÄRRKONTROLL STYR ALLT



Preset

Spara dina favoritinställningar och aktivera dem med ett enda knapptryck.

Driftläge

Välj värme, kyla eller avfuktning.

Luftflöde

Styr luftflödet. 12 fasta lägen eller automatisk swing-funktion.

Tyst drift (utomhusenheten)

Reducerar ljudnivån på utomhusenheten med 5 dB(A). Lämplig att använda nattetid i tätbebyggt område

8°C (5-13°C)

Driftläge för underhållsvärme om du reser bort under kalla perioder.



Fläkt

Styr luftflödet. Välj mellan 5 olika fläkthastigheter eller automatisk justering.

Tyst drift (inomhusenheten)

Fläkthastigheten kan enkelt justeras för reducerad hastighet och tyst drift.

Extra avfrostning

Avfrostar enkelt utomhusenheten med hjälp av fjärrkontrollen.

Timer

Automatisk start- och stoppfunktion, programmerbar upp till 12 timmar.



Semesterläge

Ser till att du har underhållsvärme i huset även när du inte är där. Perfekt i sommarhuset eller om du reser bort under kalla perioder.

8°C (5-13°C)

Seiya Nordic · Tekniska data

Utomhusenhet		RAS-25E2AVG-ND	RAS-35E2AVG-ND	
Inomhusenhet		RAS-25E2KVG-ND	RAS-35E2KVG-ND	
Värmeeffekt (max)	kW	5,0	5,6	
Värmeeffekt (min. - nom. - max.)	kW	1,1 - 3,2 -5,0	1,3 - 4,2 - 5,6	
Energiförbrukning (min. - nom. - max.)	kW	värme	0,21 - 0,75 - 1,4	0,27 - 1,08 - 1,8
SCOP (säsongverkningsgrad) klimatzon Strasburg		4,6	4,5	
Energiklass		värme	A++	A+
Max värmeeffekt vid utomhustemperatur -10°C	kW	värme	3,0	3,6
Max värmeeffekt vid utomhustemperatur -15°C	kW	värme	2,6	3,1
Max värmeeffekt vid utomhustemperatur -20°C	kW	värme	2,1	2,7
Max värmeeffekt vid utomhustemperatur -25°C	kW	värme	1,6	2,2
Kyleffekt (max.)	kW	3,2	4,4	
Kyleffekt (min. - nom.- max.)	kW	1,2 - 2,5 - 3,2	1,4 - 3,5 - 4,4	
Energiförbrukning (min. - nom. - max.)	kW	kyla	0,27 - 0,6 - 0,92	0,34 - 1,05 - 1,2
SEER (säsongverkningsgrad) klimatzon Strasburg		6,5	6,5	
Energiklass		kyla	A++	A++

Seiya Nordic · Tekniska data inomhusdel

Inomhusenhet			RAS-25E2KVG-ND	RAS-35E2KVG-ND
Luftflöde (max)	m3/h - l/s	kyla	690 - 190	730 - 200
Luftflöde (min)	m3/h - l/s	kyla	280 - 78	280 - 75
Ljudtrycksnivå (hög/låg (tyst))	dB(A)	kyla	42 / 24 (19)	43 / 24 (20)
Ljudeffektnivå (max)	dB(A)	kyla	55	56
Luftflöde (max)		värme	720 - 200	850 - 236
Luftflöde (min)		värme	300 - 80	280 - 75
Ljudtrycksnivå (hög/låg (tyst))		värme	44 / 25 (21)	46 / 25 (21)
Ljudeffektnivå (max)		värme	57	59
Mått (hxbxd)	mm		293 x 798 x 230	293 x 798 x 230
Vikt	kg		10	10

Seiya Nordic · Tekniska data utomhusdel


Utomhusenhet			RAS-25E2AVG-ND	RAS-35E2AVG-ND
Luftflöde (max)	m3/h - l/s	kyla	1920 - 530	1980 - 600
Ljudtrycksnivå (tyst drift)	dB(A)	kyla	48 (42)	49 (43)
Ljudeffektnivå	dB(A)	kyla	61	62
Driftområde	°C	kyla	-15 ~ 46	-15 ~ 46
Luftflöde (max)	m3/h - l/s	värme	1920 - 530	1920 - 530
Ljudtrycksnivå (tyst drift)	dB(A)	värme	49 (43)	50 (45)
Ljudeffektnivå	dB(A)	värme	62	63
Driftområde	°C	värme	-25~24	-25~24
Mått (hxbxd)	mm		550x780x290	550 x 780 x 290
Vikt	kg		30	34
Kompressortyp			DC single rotary	DC single rotary
Flareanslutning (gas-vätska)			3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"
Min. rörlängd	m		2	2
Max. rörlängd	m		20	20
Max. höjdskillnad	m		12	12
Rörlängd utan extra påfyllning	m		15	15
Fjärrkontroll			WH-TG01NE	WH-TG01NE
Köldmediemängd (R32)	kg		0,67	0,8
Rekommenderad avsäkring	A		10	10
Elektriska data	V-ph-Hz		220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50



TOSHIBA Air Conditioning participates in the ECP program for Comfort Air Conditioners (AC). Check ongoing validity of certificate: www.eurovent-certification.com



Better Air Solutions



Det material och den information som hänvisas till i denna broschyr tillhandahålls endast som information och ska inte tas som juridisk eller annan professionell rådgivning. - SEIYA Nordic maj 2022 - © TOSHIBA 2022. Alla rättigheter förbehållna. TOSHIBA förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra vissa information och specifikationer i detta dokument. © Fotom: Adobe Stock / Shutterstock / Toshiba Carrier Corporation. Referens: SEIYA Nordic broschyr - 05/2022-A